

# InstaShow WDC30

## Système de présentation sans fil

Le BenQ InstaShow WDC30 est une solution de présentation sans fil Plug-and-Play sécurisée et haut de gamme, sans pilote, avec certifications internationales de chiffrement telles que FIPS 140 3 et CC EAL6+, qui permet de partager des informations en toute sécurité sans se soucier des failles de sécurité.

L'InstaShow WDC30 va au-delà de la simple compatibilité PC/ordinateur portable, et peut être diffusé sur n'importe quel appareil mobile (Android™ ou iOS\*\*, par exemple).

InstaShow WDC30 offre également de la 4K à 60FPS, ce qui en fait l'outil idéal pour partager du contenu haute résolution de manière fluide à partir de n'importe quel appareil d'affichage en temps réel.

"Équipé de la norme Wi-Fi 802.11ax de nouvelle génération avec un chiffrement AES 128 bits, InstaShow WDC30 peut couvrir une distance maximale de 30 mètres entre l'hôte et le bouton. InstaShow WDC30 permet jusqu'à 64 connexions et quatre présentateurs peuvent partager leur écran pour collaborer simultanément. Il est donc tout à fait adapté aux salles de réunion ou de conférence ainsi qu'au secteur des services financiers.



**Véritable Plug-and-Play:** InstaShow WDC30 est une solution matérielle qui ne nécessite l'installation d'aucun logiciel. Il vous suffit de le connecter à votre PC ou Mac pour commencer votre présentation instantanée en appuyant simplement sur un bouton.



**Toute dernière technologie Wi-Fi:** InstaShow WDC30 est doté de la technologie Wi-Fi 6 pour assurer une haute performance jusqu'à 1201 Mbps, ce qui lui permet de transmettre des données sans pilote dans un environnement de chiffrement Wi-Fi WPA3, garantissant ainsi une diffusion sans fil plus rapide et fiable.



**Protection de sécurité robuste :** InstaShow WDC30 est certifié par les normes de sécurité internationales et assure donc un haut niveau de protection des données Wi-Fi.



**Sélection automatique des canaux:** InstaShow WDC30 utilise l'évaluation de canal libre (CCA) pour réduire les interférences Wi-Fi et sélectionner le meilleur canal afin d'optimiser les performances Wi-Fi.



**Commande de retour tactile:** les utilisateurs d'InstaShow WDC30 peuvent bénéficier de fonctionnalités de collaboration interactive avancées, notamment la fonction de partage d'écran et la commande de retour tactile à distance de l'appareil source directement à partir de l'écran tactile.



**Bureau étendu:** InstaShow WDC30 est équipé de deux ports HDMI (1.4 et 2.0) afin de proposer un mode d'affichage dupliqué et étendu pour que le présentateur puisse partager un maximum d'informations\*.



**BENQ**

\* Plateformes prises en charge : PC (Windows® OSx, Linux), Mac et Chrome®  
\*\* Appareils intelligents : iOS (AirPlay) et Android (application InstaShare) Mac and AirPlay sont des marques de commerce d'Apple Inc.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Générales

Nom du modèle	WDC30
Interface	HDMI (vidéo) et USB type A (alimentation)
Résolution d'entrée	Jusqu'à 1920x1080
Résolution de sortie	HDMI 1.4 : jusqu'à 1920x1080@60fps, HDMI 2.0 : jusqu'à 4096x2160@60fps
Mode fractionné	Mode dupliqué (fractionnement en 4)/Mode étendu (fractionnement en 8)
Connexions simultanées	64 pièces (32 boutons et 32 appareils BYOD)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n, 2T2R
Débit maximal de données	Jusqu'à 1201 Mbps
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz
Authentification Wi-Fi	Chiffrement WPA3-PSK (AES 128 bits)
Certification internationale de chiffrement	Certifié critères communs EAL6+ (EU) et chiffrement certifié FIPS 140-3 (US)
WAN	1 Gbits/s
Plateforme prise en charge	Windows, Mac et Chrome
Affichage mobile pris en charge	Mobile intégré : AirPlay Chromecast, application mobile (InstaShare) : iOS et Android

### Environnementales

Distance de portée	30 m max.
Alimentation	Récepteur : 12 W/40 W (par défaut/max.)
Alimentation en veille	<0.5W
Poids (net)	1730g
Température de fonctionnement	De 0 °C à +40 °C

### Autres

Langue OSD	Anglais, tchèque, allemand, espagnol européen, français, grec, hongrois, indonésien, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, chinois simplifié, suédois, chinois traditionnel, thaï, français canadien, danois, finnois, norvégien, vietnamien et coréen.
Accessoires	1 récepteur, 2 boutons, support, 4 antennes, 1 adaptateur secteur et 1 guide de démarrage rapide

## CERTIFICATS

Certifié IONPure	Additif antibactérien et antiviral sur la surface tactile <a href="https://coaction.com.tw/product/view?p=IONPURE_antibacterial_and_antiviral_additive_for_plastic">https://coaction.com.tw/product/view?p=IONPURE_antibacterial_and_antiviral_additive_for_plastic</a>
CC EAL6+ (ISO/IEC 15408)	<a href="https://www.bsi.bund.de/EN/Home/home_node.html">https://www.bsi.bund.de/EN/Home/home_node.html</a>
FIPS 140-3	<a href="https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-algorithm-validation-program/details/validation=34588">https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-algorithm-validation-program/details/validation=34588</a>
Test de vulnérabilité	Aucun risque de vulnérabilité



**BENQ**



\*Unités en mm

- 1 Activation/Désactivation de la veille
- 2 Activation/Désactivation de l'alimentation
- 3 Prise d'alimentation CC 5 V
- 4 RJ45
- 5 Activation/Désactivation de la projection mobile
- 6 HDMI 2 (1.4)
- 7 HDMI I (2.0)
- 8 USB pour retour tactile
- 9 Sortie audio
- 10 Association
- 11 Verrou Kingston
- 12 Réinitialisation
- 13 HDMI
- 14 USB 3.0
- 15 Mode fractionnement en 4
- 16 Boutton (LED)



[benq.eu/fr-fr/business/index.html](http://benq.eu/fr-fr/business/index.html)

**BenQ**