

InstaShow® WDC15

Treiberfreies 4K-UHD Drahtloses Präsentationssystem

Für Huddle- und kleine
Besprechungsräume
entwickelt, ermöglicht der
WDC15 sofortige Plug-and-
Play-Präsentationen –
ganz ohne Apps, Treiber
oder Netzwerkeinrichtung.
Präsentierende – sogar
Gäste – erhalten mit einem
Klick Zugriff auf
professionelle
Präsentationen.



Keine App-Installation erforderlich

Keine Software- oder App erforderlich – einfach einstecken und Inhalte sofort im Meeting präsentieren.



Treiberlos

Keine Treiber erforderlich – einfach anschließen und den Bildschirm im Meeting sofort teilen.

*Unterstützt Windows, macOS, Linux, or ChromeOS systems.



Keine Netzwerkeinrichtung erforderlich

Keine komplizierte Netzwerkeinrichtung oder IT-Unterstützung erforderlich. Host und Button koppeln sich automatisch – Plug-and-Play für sofortiges Präsentieren.

Technischen Spezifikationen

InstaShow Host (Empfänger)

| | |
|-------------------|---------------|
| Stromversorgung | 2A, DC 5V±10% |
| Stromverbrauch | 10W |
| LAN (RJ45) | (x1) |
| HDMI Ausgang | (x1) |
| Maße ohne Antenne | 110x110x29 mm |
| Gewicht | 205 g |

InstaShow Button

| | |
|----------------|-------------------------|
| Anschlussstyp | USB Type-C (Standard)** |
| Funktionstaste | Modus-Taste |

**Umschaltbar zwischen Type-C und HDMI.

InstaShow Cradle

| | |
|---------|------------------|
| Maße | 84.5x62.5x128 mm |
| Gewicht | 568 g |

InstaShow Lieferumfang

| | |
|---------------------|------------------|
| Host (Empfänger) | (x1) |
| Button | (x1) |
| Cradle | (x1) |
| Stromadapter | (x1) |
| Antennen | (x2), 2dbi, MIMO |
| HDMI Kabel** | (x1) |
| Sicherheitshinweise | (x1) |

InstaShow Funktionen

| | |
|--|---|
| Videoausgänge | HDMI 1.4 (mit HDCP) |
| Maximale Ausgangsauflösung (Empfänger) | Bis zu 4K 30Hz |
| Wi-Fi-Standard | 5 |
| Funkfrequenz | 5G |
| Datenrate (kabellos, maximal) | AC1200 (5G 867 Mbps) |
| Gleichzeitige Verbindungen | 16 |
| WiFi Protected Access | WPA3 |
| Advanced Encryption Standard (AES) | AES128 |
| Übertragungsreichweite | 15 m |
| Bildschirm-Personalisierung | Ja (inkl. Logo, Begrüßungsbildschirm, Leerlauf, Nachricht und Raumname) |

Artikelnummer: 9H.K0EBY.E0E
EAN Code: 4718755096419

3 einfache Schritte zur einmaligen Einrichtung für kabelloses Präsentieren



Einmal einrichten – keine erneute Einrichtung erforderlich.

Schritte:

1. Display über ein HDMI-Kabel mit dem Empfänger verbinden
2. Button in den Laptop des Präsentierenden einstecken
3. Inhalte vom Laptop des Präsentierenden über den Button teilen

***Unterstützt Windows, MacBook, or Chromebook systems.




Direkte Touch-Steuerung am Display

Steuern Sie Inhalte direkt über das interaktive Display – ohne Unterbrechungen, für eine flüssige und natürliche Bedienung

**MacOS Touchback: Verfügbar im 1. Quartal 2026

• Button



• Host (Empfänger)



- 1. Präsentations-Taste
- 2. USB-C-Anschluss
- 3. Modus-Taste

- 4. Reset-Taste
- 5. Pairing-Taste
- 6. Standby Ein/Aus

- 7. USB für Touchback
- 8. RJ45
- 9. HDMI-Ausgang
- 10. USB-C-Stromanschluss



<https://www.benq.eu/de-de/business/wireless-presentation.html>

BenQ Deutschland GmbH

Essener Str. 5
46047 Oberhausen
Deutschland
Tel: 08006271002

Asia Pacific

China

Europe

North America

Latin and Central America

© 2025 BenQ Corp. Specification may vary by region, please visit your local stores for details. Actual product's features and specifications are subject to change without notice. This material may include corporate names and trademarks of third parties which are the properties of the third parties respectively.

BenQ